



产品手册

PRODUCT MANUAL

北京博伦凯鑫科技有限公司

北京办事处 电话 :010-88498863
地址：北京市海淀区四季青路 8 号郦城工作区 335 室

东三省办事处 电话：400-648-5677
地址：吉林省长春市经济技术开发区中海紫御华府 25 栋 2 单元 17A

三方检测 电话：400-189-9315
地址：吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园产业一期 B4 栋

司法鉴定 电话：0431-81130961、186 2879 1708
地址：吉林省长春市经济技术开发区中海紫御华府 25 栋 2 单元 17A-1815



COMPANY PROFILE

公司简介

北京博伦凯鑫科技有限公司成立于 2005 年，总部设在北京，长春设有分支机构。公司销售自主研发化学分析实验仪器，和 Agilent 、 ThermoFisher 等品牌耗材仪器产品。

在广大用户的大力支持和公司员工的不断努力下，业务不断发展，现已成为国内化学实验室分析仪器、生化仪器，实验室设备及消耗品最具实力的专业供应商。公司在产品、技术和服务上脚踏实地、不断进取，产品一直以“高实用、高技术、高性能、低价格、免维护”的形象而著称。

北京博伦凯鑫科技有限公司是一个年轻而富有朝气的团体，拥有一批优秀的专业技术人才。同时公司还聘请了一批行业技术专家及资深管理专家、教授为高级顾问，组成公司决策智囊顾问团。公司秉承以人为本的管理理念，给员工以灵活创新的发展空间，紧跟时代的脉搏，使科技与创新完美的结合起来。公司力求企业沿着市场化、产业化、集团化、国际化的思维发展。其服务领域涉及国家重点行业——制药行业、石化行业、环境分析、生命科学等行业。

CATALOGUE

目录

	NO
■ 自主产品 SELF OWNED PRODUCTS	02
■ 代理产品 AGENT PRODUCTS	06
■ 技术服务 COMPANY PROFILE	23
■ 三方检测 TRIPARTITE TESTING	24
■ 司法鉴定中心 JUDICIAL APPRAISAL CENTER	30
■ 其他 OTHER	36
■ 合作厂商 COOPERATIVE MANUFACTURERS	38

SELF OWNED PRODUCTS

自主产品

发生器系列



空气发生器

产品型号: LAG- I
产品尺寸: 437mm*276mm*378mm
输出流量 :0-3000ml/min
输出压力 :0-0.4Mpa
压力稳定性 :<0.2%
工作噪音 :<35dB(A)
供电电源 :220V+10%, 50~60Hz
使用环境温度 :0-40℃
使用环境湿度: <85%

01 不锈钢大储气罐，
具备完善保护措施

02 自动放水功能，
安全泄压阀装置，低压启动，
有效提高压缩机使用寿命。

03 气路部分采用及惰性化处理不
锈钢管路，无杂质引入，
保证气体纯度。

04 维护简单，冷干除水，
双支过滤，供气稳定。

05 高清屏幕显示输出压力、冷干温度、
维护提示以及报警自我保护功能，仪器可靠性得到进一步保障。



氢气发生器

产品型号: LHG- I
产品尺寸: 417mm*188mm*378mm
输出流量 :0-300ml/min
输出压力 :0-0.4Mpa
压力稳定性 :<0.2%
氢气纯度 >99.999%

液罐容积 :3 升
水质要求 : 电阻率 $\geq 1\text{M}\Omega/\text{cm}$
供电电源 :220V+10%, 50~60Hz
使用环境温度 :0-40℃
使用环境湿度 :<85%

01 采用 SPE 固态电解质技术

02 操作简便，无需用碱，
直接电解纯水有效保护色谱柱

03 采用优质的离子膜
有效去除离子干扰。

04 气路采用 PTFE 以及惰性化处理不锈钢管路，
无杂质引入；设有过压保护装置，
两级净化保证气体纯度。

05 高清屏幕显示流量、压力、
以及报警自我保护功能，输出压力 0-0.4Mpa，
输出流量最高可达 600ml/min。



氮气发生器

产品型号: LNG- I
产品尺寸 : 700mm* 600mm* 1110mm
气体流量: 最高可达 75L/min
出气压力: 120psi

气体纯度: 95%-99.95%
工作电压: 220V
频率: 50Hz
功率: 2000W

01 人性化设计，便移动、
便维护、便使用。

02 大流量输出，压力可调，双供
气接口，配备常见设备转接头。

03 超长时间运行，
365 天可不停机工作。

04 进口核心部件，质量保证，
输出气体更纯净、稳定。

05 研发投入，不断的产品升级，
确保适应时代发展、售后团队保证。

柱后衍生系列



柱后衍生仪

产品型号: LPCD-P I
产品尺寸: 445mm*340mm*540mm
工作电压: 220V
频率: 50HZ
环境温度: 5-40℃
反应池温度: 100℃

温控精度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
流量范围: 0.1ml/min-5ml/min
流量精度: $\pm 0.5\%$
流量稳定性: $\leq 0.1\%$
流路: 全 PEEK 流路系统
压力范围: 0-200bar

一体化设计, LCD 触摸屏人机交互, 中文显示。

操作简便、参数功能全面。

各种保护设置
温度、漏液、压力等。

兼容性高, 配置灵活。

性能参数优等, 灵敏度高。

泵头材质: PEEK 材质, 耐腐蚀。



光化学衍生仪

产品型号: LPCD-UV I
产品尺寸: 300mm*150mm*200mm
光源: 254nm 紫外灯
光源寿命: 9000 小时
适用流速范围: 0.2-2.5mL/min
反应池体积: $> 1000 \mu\text{L}$

工作电压: 220V
频率: 50HZ
功率: 18W
运行环境温度: $5^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
相对湿度: $\leq 85\%$

不需要任何化学试剂。

直接连接于色谱柱与
荧光检测器之间, 操作简便。

对系统无污染, 免清洗。

反应池采用大反应体积,
低扩散技术。

低温衍生, 反应池寿命长。

采用进口衍生管路和紫外灯,
质量稳定, 寿命长。

自动温控保护功能。

符合中国新整合国标和
药典方法。

前处理系列



溶剂萃取仪



全自动液体处理平台



全自动大体积固相萃取仪



平行真空浓缩仪



全自动维生素 ADE 萃取装置

AGENT PRODUCTS

 代理产品

安捷伦全系产品



气相色谱 (GC)



气质联用系统 (GC/MS)



液相色谱 (LC)



液质联用系统 (LC/MS)



原子吸收 (AAS)



紫外可见分光光度计 UV



电感耦合等离子体发射光谱仪

PE 全系产品



分子光谱



原子吸收光谱仪 (AAS)



电感耦合等离子体发射光谱仪



电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS)



液相色谱质谱 (LC/MS)



气相色谱质谱联用仪 (GC-MS)

奥普乐全系产品



微波消解萃取类



自动顶空进样器



吹扫捕集



热脱附解析仪



石墨消解仪



陶瓷纤维高温炉



快速溶剂萃取仪



平行蒸发仪



氮吹仪

谱育全系产品



气相色谱质谱联 GC-MS



液相色谱质谱 (LC/MS)



电感耦合等离子体光谱 ICP-OES



离子色谱 IC



流动注射 FIA



滴定分析



气相色谱 GC



无机前处理



有机前处理



VOCs 前处理

北京慧荣和全自动 QuEChERS 实验仪



Czitek 红外显微镜



智测全系产品



智能防爆柜



智能常温柜



智能冷藏柜



智能组合柜



智能锁

莱创全系列产品



VOC 检测仪 /TVOC 检测仪



热脱附仪



热脱附老化仪



气体标样制备仪

炫一科技气相色谱系列



M2 高度专业化 GC



M3 高性能色谱仪



M6 智能物联色谱仪



M8 人工智能色谱仪



M8+ 政府版人工智能色谱仪



科诺美液相色谱系列



Leaps 超高效液相色谱系统



Leaps 2D 二维超高效液相色谱系统



Leaps Bio 生物惰性液相色谱系统



Leaps Prep 制备液相色谱系统



Frontier 超高效液相色谱系统

安益谱全系产品



7700GC/MSD 气相色谱质谱联用仪



TQ8100 三重四极杆气相色谱质谱联用仪



ANYEER TO9100 超高效液相色谱串联质谱系统



Mate11 便携式气相色谱质谱联用仪

实验室通用设备耗材备件



纯水机



天平



离心机



移液器



氮吹仪



水浴锅



恒温恒湿箱体



酶标仪



净化工作台



旋转蒸发仪



匀质仪



冷却循环水箱



生物安全柜



超声波清洗仪



高压灭菌锅



分液器



马弗炉



电热干燥箱



培养箱



真空干燥箱



电炉子



恒温振荡器



PH 计



水分测定仪



移液枪头



样品瓶



玻璃器皿



离心管



电导率测定仪



冰箱



超低温冰箱



药品冷藏箱



过滤配件



管路配件



仪器配件与耗材



涡旋振荡



纯水机滤芯



液相色谱柱



气相色谱柱



进口二手仪器销售与租赁

代理产品目录

品牌	类别	型号
安捷伦	气相色谱（GC）	Intuvo9000 气相色谱系统
		8890 气相色谱系统
		8860 气相色谱系统
		990 微型气相色谱系统
		7820A 气相色谱系统
		7890B 气相色谱系统
	气质联用系统 (GC/MS)	5977CGC/MSD
		7000E 三重四极杆气质联用系统
		7010C 三重四极杆气质联用系统
		7250GC/Q-TOF
	液相色谱（LC）	1220InfinityII 液相色谱系统
		1260InfinityIIPrime 液相色谱系统
		1260InfinityII 液相色谱系统
		1290InfinityII 液相色谱系统
	液质联用系统（LC/MS）	Ultivo 三重四极杆液质联用系统
		6475 三重四极杆液质联用仪
		6495D 三重四极杆液质联用系统
		6230B 飞行时间 (TOF) 液质联用系统
	原子吸收（AAS）	240FSAA
		280FSAA
		55BAA
		240ZAA
		280ZAA
	紫外可见分光光度计 UV	cary60
	傅立叶变换红外光谱仪（FT-IR）	cary60
	微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES)	4210MP-AES
	电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)	5900ICP-OES
		5800ICP-OES
		5110ICP-OES
	电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS)	7850ICP-MS
		7900ICP-MS
		8900 串联四极杆 ICP-MS
		7800ICP-MS

品牌	类别	型号
PE	紫外可见分光光度计 UV	LAMBDA365+ 紫外 / 可见光谱仪
		LAMBDA1050+UV/Vis/NIR
		LAMBDA265 紫外 / 可见分光光度计
		LAMBDA465 紫外 / 可见分光光度计
		LAMBDA850+UV/VisSpectrophotometer
		LAMBDA365 紫外 / 可见分光光度计
PE	傅立叶变换红外光谱仪（FT-IR）	Spectrum3MIR/NIR/FIR
		SpectrumTwoFT-IR 光谱仪
		Spotlight400FT-IRImagingSystem
		Spotlight200iFT-IRMicroscopySystemwithSpectrumTwo
	红外显微镜与成像系统	Spotlight400FT-IRImagingSystem
		Spotlight200iFT-IRMicroscopySystems
	荧光分光光度计	FL8500 荧光分光光度计
		FL6500FluorescenceSpectrophotometer
	原子吸收光谱仪（AAS）	PinAAcle™ D900 原子吸收光谱仪
		PinAAcle900F 原子吸收光谱仪
		PinAAcle500 原子吸收光谱仪
	电感耦合等离子体发射光谱仪 ICP-OES	Avio550MaxICP 发射光谱仪
		Avio560MaxICP 光谱仪
		Avio200/Avio220MaxICP 发射光谱仪
		LPC500 液体颗粒计数器
	电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）	NexION2200 电感耦合等离子体质谱仪
		NexION5000 多重四极杆 ICP-MS
		NexION1000 电感耦合等离子体质谱仪
		NexION2000 等离子体质谱仪
	气相色谱（GC）	GC2400Platform
	液相色谱（LC）	LC300HPLCSystem
	液相色谱质谱 (LC/MS)	QSight420LC/MS/MS
		QSight220LC/MS/MS
		QSight210LC/MS/MS
		QSight110LC/MS/MS
	气相色谱 / 质谱联用仪（GC/MS）	GCMS2400 系统
		ClarusSQ8C
		ClarusSQ8T
		ClarusSQ8

品牌	类别	型号
奥普乐	微波消解萃取类	MD6M 型微波消解仪
		40 位智能高通量微波消解系统
		6+ 型智能温压双控微波消解仪
		10 罐高通量微波消解系统（MD20H 精简版）
		Touchwin4.0 智能自动微波消解系统
	自动顶空进样器	HS-60 位全自动顶空进样器
		HS-20Plus-20 位全自动顶空进样器
		HS12 型顶空进样器
		DK200 型顶空进样器
		DK400 型顶空进样器
		20 位全自动顶空进样器
		APL 奥普乐 HS9 普及型顶空进样器
奥普乐	热脱附解析仪	APL-GDS-100 自动稀释系统
		APL-TDC-8 型全自动热脱附仪标定仪
		TD-100 位全自动热解吸仪（热脱附）
		TD-20plus20 位全自动热解吸仪（热脱附）
		硫化物低温浓缩仪
		单管一次自动热脱附 - 解吸仪
		单管二次自动热脱附 - 解吸仪
		50 位全自动热脱附 - 解吸仪
		20 位智能活化仪
	吹扫捕集	APL-PT-75 型 75 位全自动吹扫捕集装置
		APL-PT-30 型 30 位全自动吹扫捕集装置
		APL-PTC100 型自动吹扫捕集装置
	石墨消解仪（赶酸器）	GD60/GD40/GD20 型智能石墨消解仪
		GHP400P 石墨电热板
		GD25 型 /GD40 型电热石墨消解仪（石墨赶酸器）
		GD12 石墨消解仪
	恒温尿碘消解仪	ND76 型恒温尿碘消解仪
		ND60 型恒温尿碘消解仪
		ND80 型恒温尿碘消解仪
		ND25 型恒温尿碘消解仪
	微波合成 / 萃取仪	MD6H 常压微波合成萃取反应仪
		MD8H（pluss）型微波水热平行合成仪
	快速溶剂萃取仪	APL-ASE200 型快速溶剂萃取仪
	平行蒸发仪	可视水浴平行蒸发平台
	氮吹仪	氮吹仪
	陶瓷纤维高温炉（马弗炉）	一体式陶瓷纤维高温炉（马弗炉）

品牌	类别	型号
谱育	气相色谱质谱联用 GC-MS	EXPEC5231 气相色谱 - 三重四极杆质谱联用仪
		EXPEC3750 气相色谱 - 四极杆质谱仪
		EXPEC5281 气相色谱 - 四极杆飞行时间串联质谱仪（GC-QTOF）
		EXPEC3700 气相色谱 - 四极杆质谱仪
	液相色谱质谱 (LC/MS)	EXPEC5310 液相色谱 - 三重四极杆质谱联用仪
		EXPEC5210 三重四极杆串联质谱仪
		XPEC5700 液相色谱 - 三重四极杆质谱联用仪系列 (LC-MS/MS)
		EXPEC5800 液相色谱 - 四极杆飞行时间串联质谱仪（LC-QTOF）
	电感耦合等离子体质谱 ICP-MS	EXPEC7350 三重四极杆 ICP-MS
		EXPEC7200 高灵敏型电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)
		SUPEC7000 单四极杆电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)
		EXPEC7910ICP-QTOF
谱育	电感耦合等离子体光谱 ICP-OES	EXPEC6000 电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)
		EXPEC6100 电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)
		EXPEC6500 电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)
	直读光谱 AES	M5000PLUS 全谱直读光谱仪（AES）
		M4000PLUS 全谱直读光谱仪（AES）
		ARTUS10 全谱直读光谱仪（AES）
		ARTUS8 全谱直读光谱仪（AES）
		MERLIN4 全谱直读光谱仪
	近红外光谱 NIR	EXPEC1330 便携式近红外光谱分析仪（NIR）
		EXPEC1360 便携式近红外光谱分析仪（NIR）
	气相色谱 GC	GC2000 气相色谱分析仪（GC）
	离子色谱 IC	FAAS8000ICS 在线阴阳离子监测系统
		EXPEC6800 离子色谱仪
	流动注射 FIA	SUPEC5010 系列全自动流动注射分析仪
	滴定分析	SUPEC5000A 全自动高锰酸盐指数分析仪
		SUPEC5500 在线滴定分析系统
		SUPEC800E 全自动滴定分析系统
		SUPEC5000 全自动高锰酸盐指数分析仪
	紫外可见光谱 UV-VIS	SUPEC5000Cr(VI) 全自动六价铬分析仪
		SUPEC5000NH3-N 全自动氨氮分析仪
		SUPEC5000TPTN 全自动总磷总氮分析仪
		SUPEC5000COD 全自动水质 COD 分析仪
		SUPEC5100 水质自动分析仪

品牌	类别	型号
谱育	无机前处理	EXPEC796 型高通量超级微波消解系统
		EXPEC790F 全自动超级微波消解系统
		EXPEC790S 超级微波消解系统
		EXPEC780 全自动石墨消解分析仪
		EXPEC760 全自动粉末称量系统
		ETV720 固体直接进样系统
		EXPEC750 全自动离子交换系统
	有机前处理	EXPEC560 全自动均质器
		EXPEC510S 减压平行浓缩仪
		EXPEC520 氮吹平行浓缩仪
		EXPEC550 加压流体萃取仪
		EXPEC570 全自动固相萃取仪
		EXPEC530 全自动定容平行浓缩仪
	VOCs 前处理	Pre3900 大气预浓缩仪
		Pre4000 大气预浓缩仪（斯特林）
		Pre4100 环境空气臭氧层消耗物预浓缩仪
		EXPEC275A 正压手动采样器
谱育	VOCs 前处理	EXPEC271 苏码罐自动采样仪
		EXPEC274 单罐采样器
		EXPEC263 气袋采样器
		EXPEC275B 正压自动采样器
		EXPEC276 四罐采样器
		EXPEC277 流量评估仪
		EXPEC270 静态稀释仪
		D3000 便携式动态稀释仪
		EXPEC272 苏码罐自动进样器
		EXPEC265 气袋进样仪
		EXPEC273 苏码罐清洗仪
		EXPEC260 气袋清洗仪
		EXPEC236Plus 全自动顶空进样器
		EXPEC236 全自动顶空进样器
		EXPEC216 全自动多功能样品进样器
		EXPEC212 实验室固相微萃取仪
智测	智能箱体	智能锁
		QMO1N 智能常温柜系列
		MQ01NPP 耐腐蚀柜系列
		QM03N 防爆柜系列
		QMO1C 智能冷藏柜系列
		RFID 自动扫描冷藏柜

品牌	类别	型号
慧和荣	农残前处理设备	全自动 QuEChERS 实验仪
莱创	热解析仪、热解吸仪、热脱附仪	ASP660 全自动热脱附管标样制备仪
		LAB-T100mini 老化仪
		LAB-T210P 老化仪
		LAB-T200mini 吸附管老化仪
		SmartTD 全自动热脱附仪
		ASP660L 热脱附管标样制备仪
	VOC 检测仪 /TVOC 检测仪	MSP100 手动配标仪
	气体采样器	全自动大气 VOCs 采样器
实验室通用型设备	纯水机	
	天平	
	离心机	
	移液器	
	氮吹仪	
	水浴锅	
	旋转蒸发仪	
	匀质仪	
	冷却循环水箱	
实验室通用型设备	分液器	
	马弗炉	
	电热干燥箱	
	恒温恒湿箱体	
	酶标仪	
	净化工作台	
	生物安全柜	
	超声波清洗仪	
	高压灭菌锅	
	二氧化碳灭菌锅	
	培养箱	
	真空干燥箱	
	电炉子	
	恒温振荡器	
	PH 计	
	水分测定仪	
	电导率测定仪	
	冰箱	
	超低温冰箱	
	药品冷藏箱	
	涡旋振荡	

品牌	类别	型号
实验室常见耗材	纯水机滤芯	
	色谱柱	
	移液枪头	
	滤器	
	滤膜	
	样品瓶	
	玻璃器皿	
	离心管	
	硅胶管	
	气路管	
	仪器配件与耗材	安捷伦，赛默飞，岛津，沃特斯，AB, 等进口品牌
炫一科技	气相色谱（GC）	M2 高度专业化 GC
		M3 高性能色谱仪
		M6 智能物联色谱仪
		M8 人工智能色谱仪
		M8+ 政府版人工智能色谱仪
科诺美	液相色谱（LC）	Leaps 超高效液相色谱系统
		Leaps 2D 二维超高效液相色谱系统
		Leaps Bio 生物惰性液相色谱系统
		Leaps Prep 制备液相色谱系统
		Frontier 超高效液相色谱系统
安益谱	气质联用仪（GCMS）	7700GC/MSD 气相色谱质谱联用仪
	三重四极杆气质联用仪（GCMSMS）	TQ8100 三重四极杆气相色谱质谱联用仪
	液相质谱联用仪（LCMSMS）	ANYEEP TQ9100 超高效液相色谱串联质谱系统
	便携式气质	Mate 11 便携式气相色谱质谱联用仪

TECHNICAL SERVICE

技术服务



» 吉林省优尼普瑞科技有限公司

吉林省优尼普瑞科技有限公司成立于 2014 年，公司总检测项目共 50 大类 5438 项，每年可提供约 10 万件样品检测服务，现服务客户万余家，在各领域可为客户提供监测、检测、检验、认证、审核、培训、鉴定、咨询等服务。凭借权威的 Lims 实验室管理系统、先进的仪器设备、国际领先的技术、优秀的专业人才，以公正、权威的服务宗旨，根据相关法律、标准或合同为社会提供卓越的检验检测服务。



优尼普瑞检测实验室在过去的几年中，取得了 CMA 资质、高新技术企业认证、吉林省科技“小巨人”、长春市“专精特新”中小企业认证，并荣获 AAA 级信用企业、长春中医药大学共建实验室、中国科学院长春技术转移中心等荣誉，并在每年的工作中不断根据市场需求与变化积极完成各类扩项工作。成功搭建了吉林省内最大、最全的质谱检测平台。配备了气相色谱 / 质谱系统、气相色谱 / 串联质谱系统、液相色谱 / 串联质谱系统；氨基端自动分析系统等大量国际领先的专业检测设备。配置齐全、功能全面，使公司具备不出省就可以做各类检测服务，为省内各类企事业单位及广大百姓提供一站式便捷服务的能力。



优尼普瑞的全体同仁，本着安全、高效是前提，技术、准确是基础，质量、服务是生命，诚信、责任是核心的服务宗旨。坚持专业，精确，公正，科学的质检方针。通过科学的研发系统、先进的检测实验室、健全的技术服务体系和高效的服务流程，将优尼普瑞打造成技术检验检测服务领域最具公信力的“中国检测服务”品牌。

主营业务

食品检测

农产品检测：

农药残留检测

食品中药材保健品检测：

营养成分分析：营养成分常规项目、维生素、矿物质、营养标签

农药残留检测：

有机氯农药残留分析、有机磷农药残留分析、杀虫剂残留分析、除草剂残留分析

微生物检测：

常规微生物项目、致病菌

食品添加剂检测：

重金属、色素、非法添加剂

饲料检测：

营养成分检测、维生素类、金属元素、兽药残留、农药残留、毒素类药物、色素、饲料添加剂、常规微生物及致病菌检测

01

环境检测

水质检测：

生活饮用水全项、地下水、地表水、污水；

气体检测：

室内空气质量、环境空气质量、固定污染源废气、锅炉烟尘、饮食业油烟；

噪声检测：

道路交通噪声、社会生活噪声、建筑施工厂界噪声、城市区域环境噪声、工业企业厂界噪声、铁路边界噪声；

加油站油气检测：

液阻、密闭性、气液比；

土壤检测：

成分检测、污染物检测。

02

其他技术服务

生物医疗服务：

分子及基因检测、临床化学

其他技术服务：

生物医药技术咨询服务；环境保护监测服务；食品检验服务；药品检验服务；农产品检验服务；纺织品、化妆品、电子产品检验服务；仪器仪表校准技术服务；环境技术咨询和服务；医学检验服务

03





» 牡丹江中大职业卫生技术服务有限责任公司

公司成立于2014年3月，是专业从事职业卫生检测评价、环境检测、公共场所检测、室内环境检测、防雷设施检测、安全技术咨询的第三方技术服务机构。公司总投资570多万元，注册资金500万元，工作场所面积达580平方米，现有员工25人，其中，中高级以上技术人员20人。办公设施配套齐全，环境优良，拥有检测仪器室、化学分析室、无菌室、色谱室、原子吸收室、天平室、样品处置室等多个专业实验室，配有气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、紫外分光光度计、电子天平大中型专业检测设备；噪声、震动、工频电场、超高频电场、超高频电磁场、紫外线辐射、微波、高温、照度等现场检测仪器及大气、粉尘现场采样器等150余套。取得了省级计量认证和职业卫生乙级资质，并在哈尔滨设立了分公司，已面向全省开展职业卫生技术服务。同时，公司也积极与环境、安全公司合作，承揽建设项目进行环境影响评价及安全评价等业务。



公司将秉承“中正平和，博厚远大”的人文思想，坚持“专业、品质、信念、责任”的发展理念，发扬“团结奋进，自强不息”的企业精神，在认真贯彻“公正、科学、准确、高效”质量方针的基础上，致力于打造全省技术一流、服务一流、综合实力一流的职业健康检测评价机构，竭力为企业、为社会提供完善的服务。

当今社会“千帆竞进，百舸争流”，但合作仍是发展的主题，没有合作，就没有发展。愿我们大家携手合作，一路同行，共同创造美好的生活。

职业卫生检测及评价；职业教育评估咨询；环境检测服务；室内环境质量检测；公共场所卫生技术服务；科技技术信息咨询；防雷装置检测；防静电检测；安全阀校验；质检技术服务；安全技术咨询；环境技术咨询；计量服务；食品检测；农产品检测；工业产品检测；化肥检测；饲料检测；生态系统环境损害鉴定：生态破坏行为致植物损害鉴定、生态破坏行为致动物损害鉴定、生态破坏行为致森林生态系统损害鉴定、生态破坏行为致农田生态系统损害鉴定；农林作业设计调查及技术咨询。

经营范围



JUDICIAL APPRAISAL CENTER

 **司法鉴定中心**



» 吉林千迈司法鉴定中心

吉林千迈司法鉴定中心是经吉林省司法厅和长春市司法局核准的，面向全社会各部门和所有公民服务的司法鉴定机构，出具的鉴定报告在全国范围内具有司法效力。

中心拥有专业的服务体系、创新的业务模式以及一批高水平且资深的专家团队。

中心可以提供法医病理鉴定、法医临床鉴定、法医物证鉴定、医疗损害鉴定、法医毒物鉴定、文书鉴定、痕迹鉴定等鉴定项目的服务，更设有理化分析实验室、痕迹实验室、文书实验室等多个实验室以及配备多个先进实验室设备。

本中心秉承“科学严谨、客观公正、精准高效”的服务宗旨；始终遵循客观、独立、公正的司法鉴定工作原则，实行全面的质量管理，保障司法鉴定公正性，为社会提供具有法律效率的结果和数据，树立司法鉴定公信力。



» 服务项目

● 法医临床鉴定

损伤程度及相关事项鉴定

伤残程度及相关事项鉴定

致伤物和致伤方式推断

影像资料同一性认定

劳动能力鉴定

● 法医病理鉴定

死亡原因鉴定

死亡方式鉴定

死亡时间鉴定

致死（伤）物鉴定

损伤时间鉴定

● 医疗损害鉴定

医疗损害后果评定

医疗过错评定

医疗过错与损害的因果关系评定

● 法医物证鉴定

种属认定

个体识别

亲权鉴定

● 文书鉴定

笔迹鉴定

印章印文鉴定

印刷文书鉴定

变造、污损文书鉴定

特种文书鉴定

朱墨时序鉴定

字迹压痕显现

● 痕迹鉴定

手印鉴定

足印鉴定

● 法医毒物鉴定

毒品类

气体毒物类

合成药（毒）物类

杀虫剂类

杀鼠剂类

挥发性毒物类

● 微量物证鉴定

食品类

中药非法添加



» 牡丹江中大职业卫生技术服务 有限责任公司司法鉴定所

» 业务范围

● 地表水与沉积物环境损害鉴定

限污染环境行为致地表水与沉积物环境损害鉴定

污染环境行为致水生态系统损害鉴定

地表水和沉积物污染致植物损害鉴定

地表水和沉积物污染致动物损害鉴定

● 土壤与地下水环境损害鉴定

限污染环境行为致土壤环境损害鉴定

污染环境行为致地下水环境损害鉴定

污染环境行为致土壤生态系统损害鉴定

● 生态系统环境损害鉴定

限生态破坏行为致植物损害鉴定

生态破坏行为致动物损害鉴定

生态破坏行为致森林生态系统损害鉴定

生态破坏行为致农田生态系统损害鉴定

OTHER

 其他

» 黑龙江宏深安全科技有限公司

经营
范围

安全、特种设备、职业卫生技术咨询、职业教育咨询评估、计量仪器设备校准、安全阀校验、可燃气体报警器及爆炸粉尘报警器研发，批发零售：安防设备。安全生产技术服务、安全生产标准化评审；应急救援技术服务、特种设备安全技术服务、环境技术服务、职业卫生技术服务；环保检测仪器设备研发经销、计量仪器研发经销、检验检测仪器研发经销；经销及安装工业自动化控制设备、仪器、仪表、电线、电缆、电器成套装置、工业计算机控制系统组件、电器、阀门、液位计、报警器、变送器、风机、泵、机械配件。

主营业务 »



COOPERATIVE MANUFACTURERS

合作厂商

